

## Một số nhầm lẫn có thể gặp trong tiêm chủng!

Hiện nay TCMR và TCDV có một số loại vắc xin/dung môi rất dễ xảy ra nhầm lẫn, cụ thể:

- **Vắc xin OPV và IPV:** Nếu CB chỉ định viết câu trả thì CB tiêm rất dễ đọc nhầm loại này thành loại kia. Thực tế đã có trường hợp tiêm OPV cho trẻ; Chỉ định uống OPV nhưng lại tiêm nhầm IPV.

- **Vắc xin OPV và các vắc xin phòng Rotavirus (Rotavin, Rotateq, Rotarix):** Các vắc xin này đều cho uống qua đường miệng nên rất dễ nhầm về liều lượng. Thực tế đã có trường hợp cho trẻ uống cả lọ OPV vì nhầm là Rotavin.

- **Dung môi Sởi và dung môi Sởi - Rubella của VN:** Nhìn bề ngoài giống nhau nên rất dễ nhầm pha hồi chỉnh không đúng loại vắc xin.

*Trung tâm YTDP tỉnh rất mong các đơn vị lưu ý nhắc nhở cơ sở tiêm chủng để tránh xảy ra sai sót!*

SỞ Y TẾ NGHỆ AN  
**TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU**

Số: 01/YS-TTYT

**Y SAO BẢN CHÍNH**

Quỳ Châu, ngày tháng 11 năm 2018

Kính gửi:

- Trạm y tế 12 xã, thị trấn;
- Các điểm tiêm chủng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



**Đặng Tân Minh**