

SỞ Y TẾ NGHỆ AN  
TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71 /CV- TTYT  
V/v tăng cường công tác phòng  
chống bệnh dại.

Quy Châu, ngày 25 tháng 7 năm 2019

**Kính gửi:** - Phòng Truyền thông  
- Trưởng trạm y tế 12 xã, thị trấn.

Thực hiện số 2001/SYT- NVY của Sở y tế về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dại năm 2019. Hiện nay bệnh dại đang có xu hướng diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong tỉnh. Để tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại, Giám đốc Trung tâm y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Triển khai các hoạt động truyền thông, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bị chó cắn tại cộng đồng, tuyên truyền nói chuyện trực tiếp để vận động các đối tượng đến trung tâm y tế để tiêm phòng vắc xin dại. Nếu trên địa bàn có phát hiện chó, mèo nghi dại thì báo ngay với chính quyền địa phương để xử trí không để chó, mèo chạy rông và cắn hàng loạt

2. Các Trạm y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân Xã huy động các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng triển khai quyết liệt, đồng bộ tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại.


- Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được sự nguy hiểm của bệnh dại. ***"Khi bị chó cắn chỉ có tiêm vắc xin phòng dại mới phòng được bệnh, tuyệt đối không được sử dụng thuốc nam để phòng bệnh dại"***

3. Tăng cường công tác giám sát, thực hiện báo cáo ca bệnh theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nhận được công văn yêu cầu các đơn vị chỉ đạo triển khai nghiêm túc, kịp thời

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở Y tế (b/c);
- GD, PGD TTYT Quy châu(b/c);
- Phòng y tế (b/c);
- Lưu: Khoa KSBT.



**BÀI TUYÊN TRUYỀN**  
**VỀ NÊU CAO Ý THỨC PHÒNG, CHỐNG BỆNH ĐẠI**  
(Kèm theo Công văn 71/CV-TTYT ngày tháng năm 2019)

Kính thưa: Toàn thể Nhân dân .....

Tình hình bệnh đại trong những năm gần đây có những diễn biến phức tạp. Theo ghi nhận của Cục Y tế Dự phòng cả nước mỗi năm có gần 100 trường hợp tử vong, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Nguyên nhân do số lượng chó nuôi nhiều, việc quản lý đàn chó nuôi chưa chặt chẽ, tỷ lệ tiêm phòng đàn chó còn thấp. Các trường hợp tử vong hầu hết do không tiêm phòng vắc xin sau khi bị chó dại cắn.

Bệnh đại là bệnh viêm não tủy cấp tính do vi rút lây truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh trên người là **sợ nước, sợ gió, co giật, liệt và dẫn đến tử vong**.

Ổ chứa vi rút dại trong thiên nhiên là động vật có vú máu nóng như chó sói, chó rừng, chó nhà, mèo, chồn, cầy, cáo và động vật có vú khác. Ở Việt Nam, chó là nguồn truyền bệnh dại chủ yếu. Sau khi bị chó dại cắn, thời gian ủ bệnh thường từ **1-3 tháng**. Thời gian ủ bệnh phụ thuộc vào tình trạng nặng nhẹ của vết cắn, vị trí vết cắn có liên quan đến nơi có nhiều dây thần kinh, khoảng cách từ vết cắn đến não, số lượng vi rút xâm nhập. Vết cắn càng nặng và gần thần kinh trung ương thì thời gian ủ bệnh càng ngắn.

Để phòng, chống bệnh đại, mỗi hộ gia đình, người dân cần hiểu rõ bản chất nguy hiểm của bệnh, có biện pháp phòng, chống bệnh đại trước và sau phơi nhiễm cho người và động vật. Tất cả các tổ chức, cá nhân nuôi, buôn bán, giết mổ, vận chuyển kinh doanh chó mèo, từng thôn xóm, xã, phường thực hiện tốt các biện pháp quản lý và phòng bệnh trên đàn chó nuôi theo hướng dẫn của cán bộ thú y, **cam kết thực hiện 5 không**.

- 1. Không nuôi chó, mèo không tiêm phòng dại;**
- 2. Không nuôi chó, mèo chưa khai báo với chính quyền địa phương;**
- 3. Không nuôi chó thả rông;**
- 4. Không để chó cắn người;**
- 5. Không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường.**



Trường hợp người có nguy cơ cao phơi nhiễm với vi rút đại như người làm nghề giết mổ chó, người đi đến khu vực có lưu hành bệnh dại cần đến cơ sở y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng tiêm vắc xin dự phòng bệnh dại. Đối với người bị phơi nhiễm với vi rút đại như bị chó, mèo nghi dại cắn, cào, liếm hoặc đã tiếp xúc với chó, mèo mắc bệnh, cần đến ngay các điểm tiêm phòng để được khám và điều trị dự phòng càng sớm càng tốt sau khi bị phơi nhiễm, bao gồm rửa vết thương, tiêm vắc xin phòng dại và sử dụng huyết thanh kháng dại nếu có chỉ định, **tuyệt đối không được điều trị bằng thuốc nam.**

Đối với động vật bị dại, gia đình cần phối hợp cơ quan thú y, chính quyền địa phương diệt ngay chó hoặc động vật lên cơn dại hoặc nghi mắc bệnh dại trong khu ổ dịch. Thực hiện tiêu hủy động vật bị mắc bệnh hoặc chết vì bệnh dại, vệ sinh, khử trùng tiêu độc vùng ổ dịch.

Tất cả chó, mèo trong vùng dịch phải được nhốt, cách ly, theo dõi những con vật nghi mắc bệnh, nhiễm bệnh dại. Không được vận chuyển đưa chó mèo ra, vào vùng có dịch. Những người trực tiếp làm vệ sinh, khử trùng tiêu độc phải thực hiện đầy đủ biện pháp phòng hộ theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

*(Tài liệu tuyên truyền Công văn số 72-CV/TGTU, ngày 03/7/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy V/v tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh)*